CARRELLI



PASSION AND TECHNOLOGY

Da sempre il nostro orgoglio è di progettare e realizzare macchine d'avanguardia tecnologica. La nostra sfida è creare prodotti fonte di orgoglio e di soddisfazione per i nostri clienti.

La nostra energia è un flusso costante: la voglia di produrre macchine innovative, con alta produttività, bassi consumi e basse emissioni coinvolgono i nostri tecnici in creatività costante.

Selezioniamo i materiali costruttivi in base alla loro specifica applicazione, al fine di garantire il massimo della sicurezza, dell'affidabilità e caratteristiche tecniche personalizzate per esigenze specifiche.

Utilizziamo motori e trasmissioni dalle più alte prestazioni per rendimenti e modularità senza eguali, in modo da costituire un sistema dinamico e sinergico a cui applicare gli optional richiesti.

Sviluppiamo l'elettronica specifica per ogni macchina in modo individuale: nessun compromesso, nessun sistema elaborato ed adattato.

L'elettronica di gestione è studiata e realizzata unicamente per operare in maniera ottimale.

Più di 60 anni di storia per creare delle grandi Greifenberg al top di gamma e con un passo in più ad ogni livello compresa la sicurezza. Solo così il nostro orgoglio si trasmette anche nei nostri clienti, che giorno dopo giorno capiscono, sperimentano e apprezzano le nostre macchine.

Perché oltre ad essere garanzia della massima qualità e dei massimi risultati, promettono semplicità e potenza, coniugate alla sicurezza di poter operare giorno dopo giorno nelle migliori condizioni.

Perché ci prendiamo cura non solo della passione per il lavoro dei nostri clienti, ma anche dell'amore di chi confida in loro aspettandoli ogni sera.



CRG 15 / S

La serie di carrelli pescanti CRG è progettata per lavorare a gravità, su linee in pendenza con trasporto materiale sia a monte che a valle. La struttura in acciaio è al contempo robusta, leggera e compatta, l'elevata qualità dei materiali e componenti garantisce intensi cicli di lavoro. CRG 15/S possiede due carrucole sulla fune portante che vengono trattate termicamente per assicurare solidità e durevolezza nel tempo ed ha una portata fino a 15 quintali. E' dotato di blocchi frenanti a cuneo sia sulla fune portante che sulla fune traente e la stabilità sulla fune portante è assicurata da due blocchi anti-scarrucolo ad apertura e richiusura automatica per il corretto passaggio sulla scarpa di sostegno. Il circuito idraulico di alta qualità, è integrato con un sistema di ricarica che accumula potenza durante le traslazioni lungo la linea ed è dotato di valvole di sicurezza. La serie CRG è munita di un sistema automatizzato che, in caso di rottura di fune traente, blocca tempestivamente il carrello sulla fune portante, in modo da mantenere il carico in sicurezza. Corredato da un dispositivo finale girevole atto all'aggancio dei tiranti di sollevamento, che, unito al sistema di antirotazione della fune, ne preserva la durata della fune stessa. Equipaggiato con un pannello di controllo a bordo macchina con display multifunzione a colori, per la visualizzazione dei parametri e diagnostica del carrello. Nella pagina di controllo è possibile verificare lo stato di tutte le funzioni del carrello come la lettura della pressione idraulica, della tensione della batteria e i chilometri percorsi sulla fune portante. E' anche possibile associare la tecnologia Radio System, così da avere i comandi di carrello, argano o teleferica e radio-choker integrati in un unico radiocomando.

DATI TECNICI	
Tipo carrello	Pescante
Portata massima	1,5 ton
Numero carrucole fune portante	n°2
Velocità massima di traslazione	14 m/sec
Radiocomandi	n°3
Freno sulla fune portante	Morsa a cuneo
Freno sulla fune traente	Morsa a cuneo
Tipologia ancoraggio carico	Gancio girevole
Comandi integrati nel radiocomando della teleferica	Optional
Peso a secco indicativo	145 kg

Con riserva di apportare modifiche ai prodotti e alle specifiche di prodotto senza preavviso e con riserva di errori di stampa.



Radio System

L'innovazione dei comandi a distanza. Con un solo radiocomando è possibile comandare carrello, teleferica/argano e radiochocker.



Display a colori

Informazione costante e sempre sotto controllo della tua attrezzatura in maniera chiara e semplice.

Ciclo Automatico

Una vera e propria intelligenza artificiale che permette il funzionamento dell'impianto in totale autonomia.



Ricarica Batterie

A soluzione che mantiene sempre la batteria in perfetto stato di carica per permettere cicli di lavoro senza interruzioni.

Auto Rallentatore

Il controllo della massima velocità e della massima resa senza pensieri e senza pericolo di fuorigiri del motore endotermico.

Teleassistenza

Il supporto tecnico in remoto per ottimizzare le tempistiche degli interventi e risolvere problemi.

Backup Allarmi

Uno spazio di memoria dedicato al registro dei parametri sensibili della macchina.



	Timestamp	Message
0	03.11.2022 09:59:50	ALL000 Emergenza macchina intervenuta
1	03.11.2022 09:31:13	ALL000 Emergenza macchina intervenuta
2	03.11.2022 07:49:44	ALL002 Encoder ridondante tamburo Traente
3	03.11.2022 07:46:45	ALL002 Encoder ridondante tamburo Traente
4	03.11.2022 07:46:21	ALL002 Encoder ridondante tamburo Traente
5	02.11.2022 18:14:55	ALL000 Emergenza macchina intervenuta
6	02.11.2022 18:13:01	ALL000 Emergenza macchina intervenuta
7	02.11.2022 18:12:45	ALL000 Emergenza macchina intervenuta
8	02.11.2022 17:55:18	ALL000 Emergenza macchina intervenuta
9	02.11.2022 17:55:17	ALL000 Emergenza macchina intervenuta
10	02.11.2022 17:50:16	ALL000 Emergenza macchina intervenuta
11	02.11.2022 17:40:52	ALL000 Emergenza macchina intervenuta
12	02.11.2022 17:35:38	ALL000 Emergenza macchina intervenuta

only for very greifenberg people



Greifenberg Teleferiche SAS - www.greifenberg.it
via Longa 7, 38027 Terzolas (TN) Italia
+39 0463 901259 info@greifenberg.it