CARRELLI



PASSION AND TECHNOLOGY

Da sempre il nostro orgoglio è di progettare e realizzare macchine d'avanguardia tecnologica. La nostra sfida è creare prodotti fonte di orgoglio e di soddisfazione per i nostri clienti.

La nostra energia è un flusso costante: la voglia di produrre macchine innovative, con alta produttività, bassi consumi e basse emissioni coinvolgono i nostri tecnici in creatività costante.

Selezioniamo i materiali costruttivi in base alla loro specifica applicazione, al fine di garantire il massimo della sicurezza, dell'affidabilità e caratteristiche tecniche personalizzate per esigenze specifiche.

Utilizziamo motori e trasmissioni dalle più alte prestazioni per rendimenti e modularità senza eguali, in modo da costituire un sistema dinamico e sinergico a cui applicare gli optional richiesti.

Sviluppiamo l'elettronica specifica per ogni macchina in modo individuale: nessun compromesso, nessun sistema elaborato ed adattato.

L'elettronica di gestione è studiata e realizzata unicamente per operare in maniera ottimale.

Più di 60 anni di storia per creare delle grandi Greifenberg al top di gamma e con un passo in più ad ogni livello compresa la sicurezza. Solo così il nostro orgoglio si trasmette anche nei nostri clienti, che giorno dopo giorno capiscono, sperimentano e apprezzano le nostre macchine.

Perché oltre ad essere garanzia della massima qualità e dei massimi risultati, promettono semplicità e potenza, coniugate alla sicurezza di poter operare giorno dopo giorno nelle migliori condizioni.

Perché ci prendiamo cura non solo della passione per il lavoro dei nostri clienti, ma anche dell'amore di chi confida in loro aspettandoli ogni sera.

TECHO

TECNO POWER

La serie Tecno è il carrello semovente Greifenberg che nel mondo del trasporto a fune unisce egonomia, semplicità ed elevata produttività. La rivoluzione che la serie Tecno porta nel trasporto a fune è data dall'assenza della stazione motrice a terra (costituita dall'argano). La serie Tecno infatti è in grado di operare autonomamente sulla fune con pendenze variabili fino al 40°. Ne risultano vantaggi in tutti i sensi: la possibilità di funzionare su tratte pianegganti, lunghezze operative illimitate, riduzione da quattro operatori a due e movimentazione effettuata direttamente dall'operatore e non via radio dal teleferista. Tutto questo grazie al fatto che Tecno può lavorare in ogni condizione di pendenza grazie al controllo diretto della fune da parte del carrello direttamente motorizzato. L'assenza di fune traente permette inoltre di operare su ogni tipo di lunghezza e il telecomando a disposizione diretta dell'operatore lo mette in condizione di operare in sicurezza. Oltre al fatto di poter operare anche sotto la guida di due soli tecnici, non necessita funi particolari, aumentando quindi l'economicità del macchinario mantenendo gli standard di sicurezza propri di un carrello convenzionale.

DATI TECNICI	
Tipo carrello	Motorizzato semovente
Portata massima	3,2 ton
Numero carrucole fune portante	n°3
Velocità massima di traslazione	4 m/sec
Radiocomandi	n°2
Ciclo automatico	Di serie
Memorizzazione di linea	Di serie
Potenza motore diesel	74 kw - 101 cv
Peso a secco indicativo	1700 kg
RULLO SOLLEVAMENTO	
Capacità fune	100 m
Diametro fune	11 mm
Forza di trazione primo strato	5000 daN
Forza di trazione ultimo strato	3200 daN
Velocità massima	1,8 m/sec

Con riserva di apportare modifiche ai prodotti e alle specifiche di prodotto senza preavviso e con riserva di errori di stampa.



Radio System

L'innovazione dei comandi a distanza. Con un solo radiocomando è possibile comandare carrello, teleferica/argano e radiochocker.



Display a colori

Informazione costante e sempre sotto controllo della tua attrezzatura in maniera chiara e semplice.

Ciclo Automatico

Una vera e propria intelligenza artificiale che permette il funzionamento dell'impianto in totale autonomia.



Ricarica Batterie

A soluzione che mantiene sempre la batteria in perfetto stato di carica per permettere cicli di lavoro senza interruzioni.

Auto Rallentatore

Il controllo della massima velocità e della massima resa senza pensieri e senza pericolo di fuorigiri del motore endotermico.

Teleassistenza

Il supporto tecnico in remoto per ottimizzare le tempistiche degli interventi e risolvere problemi.

Backup Allarmi

Uno spazio di memoria dedicato al registro dei parametri sensibili della macchina.



	Timestamp	Message
0	03.11.2022 09:59:50	ALL000 Emergenza macchina intervenuta
1	03.11.2022 09:31:13	ALL000 Emergenza macchina intervenuta
2	03.11.2022 07:49:44	ALL002 Encoder ridondante tamburo Traente
3	03.11.2022 07:46:45	ALL002 Encoder ridondante tamburo Traente
4	03.11.2022 07:46:21	ALL002 Encoder ridondante tamburo Traente
5	02.11.2022 18:14:55	ALL000 Emergenza macchina intervenuta
6	02.11.2022 18:13:01	ALL000 Emergenza macchina intervenuta
7	02.11.2022 18:12:45	ALL000 Emergenza macchina intervenuta
8	02.11.2022 17:55:18	ALL000 Emergenza macchina intervenuta
9	02.11.2022 17:55:17	ALL000 Emergenza macchina intervenuta
10	02.11.2022 17:50:16	ALL000 Emergenza macchina intervenuta
11	02.11.2022 17:40:52	ALL000 Emergenza macchina intervenuta
12	02.11.2022 17:35:38	ALL000 Emergenza macchina intervenuta

only for very greifenberg people



Greifenberg Teleferiche SAS - www.greifenberg.it
via Longa 7, 38027 Terzolas (TN) Italia
+39 0463 901259 info@greifenberg.it