

HDX www.hsp.se

PER LAVORI ESTREMI IN AMBIENTI DIFFICILI

La pinza HDX è concepita per compiti estremi, in ambienti difficili per il sollevamento di carichi pesanti. Eccezionale per la movimentazione di tronchi solidi, viene applicata su esboscatrici come forwarder, skidder, harvester di grandi dimensioni. Il modello è fortemente rinforzato con il telaio superiore piegato in un unico pezzo con protezione ad espansore. Il montante parallelo è rinforzato e le braccia sono dotate di fermi meccanici per preservare i cilindri. In optional sono disponibili un kit di blocco del carico e rinforzi extra per le braccia.


- Doppio cilindro
- Doppio braccio
- Perni di espansione
- Affidabile e di facile impiego
- Eccellente qualità
- Verniciato a polvere
- Realizzata in acciaio Hardox


| DIMENSIONI PINZA | | 035 | 040 | 055 |
|------------------------------|-----|------|------|------|
| Pressione massima di lavoro | MPa | 23 | 23 | 23 |
| Forza sulla punta | kN | 16,1 | 16,2 | 16,0 |
| Tempo di apertura a 70 I/min | S | 1,0 | 1,1 | 1,7 |
| Tempo di chiusura a 70 I/min | S | 1,6 | 1,7 | 2,5 |
| Lunghezza, pinza chiusa | mm | 885 | 970 | 1110 |
| Massima apertura pinza | mm | 1880 | 2070 | 2390 |
| Larghezza massima | mm | 556 | 556 | 556 |
| Larghezza, braccia esterne | mm | 472 | 472 | 472 |
| Altezza, pinza chiusa | mm | 565 | 610 | 695 |
| Altezza, pinza aperta | mm | 600 | 630 | 715 |
| Diametro minimo di chiusura | mm | 120 | 140 | 160 |
| Area di carico | m2 | 0,35 | 0,40 | 0,55 |
| Carico massimo | kg | 5000 | 5000 | 5000 |
| Peso | kg | 330 | 360 | 440 |

Gripen

THE ORIGINAL.
IN 100 DIFFERENT WAYS.

DIMENSIONI





- A Altezza, pinza aperta
- B Massima apertura pinza
- C Altezza, pinza chiusa
- Diametro minimo di chiusura
- Lunghezza, pinza chiusa
- Lunghezza massima
- G Larghezza, braccia esterne

ACCESSORI

Desiderate acquistare una pinza più potente o soltanto cambiare un componente?

Potete trovare una gamma completa di optional come attacchi superiori, rotatori e benne.

Visitate il sito www.hsp.se per la gamma completa di accessori



ASSISTENZA

Tutti i prodotti HSP Gripen mantengono la massima qualità possibile, il che significa che raramente avrete bisogno del servizio di assistenza. Se si dovesse verificare un problema o manifestare un difetto, il nostro servizio assistenza sarà comunque in grado di aiutarvi immediatamente. Potete contattare il servizio di assistenza al numero 0463901259 oppure inviando un'email all'indirizzo info@greifenberg.it.

Il vostro rivenditore locale

IMPORTATORE ITALIA

greifenberg teleferiche





